

Complément au compte rendu de la session lichénologique sur le littoral du Pas-de-Calais en mai 2008

par **Marc BOULANGER, Nicolas MALLE et Chantal VAN HALUWYN.**

* 757, rue de Lannoy, 62920 Gonnehem - bmarcboulanger@orange.fr

** 19 ter rue de Questinghen, 62360 Baincthun - nicolasmalle@orange.fr

*** 25, rue du Pévèle 59113, Seclin - chantal.vanhaluwyn@orange.fr

Après avoir réalisé de nouvelles sorties sur les sites visités lors de la session 2008 dans le Boulonnais et suite au travail de microscopie réalisé lors de la session de Fontainebleau 2010, nous avons pu apporter quelques additions, modifications ou précisions concernant les espèces qui avaient été relevées lors de cette session (BOULANGER et al., 2010). La nomenclature adoptée suit ROUX (2010).

Nous remercions chaleureusement Claude ROUX pour toute l'aide apportée lors de cette session, ainsi que Paul DIEDERICH pour toutes ses remarques.

Abréviations : Herb. CVH : échantillon appartenant à l'herbier de Chantal VAN HALUWYN

Herb. MB NM : échantillon appartenant à l'herbier de Marc BOULANGER et Nicolas MALLE.

Espèces à rajouter

Cap Gris-Nez

Xanthoria calcicola Oksner : Herb MB NM N° 08050107.

Caloplaca albolutescens (Nyl.) H. Olivier : Herb MB NM N° 10021603.

Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. : Herb MB NM N° 10021602.

Lecania atrynoides M. Knowles : Herb MB NM N° 10021601. Espèce surtout calcifuge, trouvée ici sur grès calcaire (détermination confirmée par C. Roux).

Alprech, commune d'Équihen

Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals, Hern.-Mar., Gomez-Bolea et Llimona : Herb MB NM N° 10021605.

Mont Saint-Frieux

Sur *Sambucus nigra*

Physcia leptalea (Ach.) DC. : Herb. CVH.

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold : Herb. CVH.

Merlimont

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf : Herb. CVH.

Physcia leptalea (Ach.) DC. : sur *Populus* sp. Herb. CVH.

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. : sur *Populus* sp. Herb. CVH.

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp : sur tronc mort de peuplier. Herb. CVH.

Anisomeridium cf. *polypori* (Ellis et Everh.) M. E. Barr : sur tronc mort de peuplier. Herb. CVH.

Parmelia sulcata Taylor : fertile sur *Salix*.

Montreuil sur mer

La chartreuse de la Neuville : *Gyalecta truncigena* (Ach.) Hepp sur *Acer Pseudoplatanus*

Confirmations et précisions

Cap Griz-Nez

Arthonia varians (Davies) Nyl. s.l. parasite des apothécies de *Lecanora helicopsis*. Le type de *A. varians* parasitant les *L. gr. rupicola*, l'espèce est comprise ici dans un sens large, comme dans CLAUZADE et al. (1989) et IHLEN et WEDIN (2008). *Lecanora helicopsis* est bien l'hôte de ce champignon lichénicole mentionné dans l'article précédent (BOULANGER et al., 2009). Herb MB NM N°08050105 ; détermination du lichen et du champignon confirmée par C. ROUX.

Lecanora helicopsis (spécimen non parasité) : Herb. MB NM N°10021601 ; détermination confirmée par C. Roux. Espèce surtout calcifuge mais trouvée ici sur grès calcaire, non encore signalée dans le Pas-de-Calais, dont les apothécies sont parfois parasitées par *Arthonia varians* (Davies) Nyl. s.l. (voir ci-dessus).

Lecanora bandolensis B. de Lesd. : Herb. CVH. Présence confirmée par BERTRAND et al., 2010.

Diplotomma glaucoatrum (Nyl.) [syn. *Buellia glaucoatra* (Nyl.) Clauzade] : Aucun spécimen de cette espèce [méconnue car aujourd'hui le plus souvent considérée comme un synonyme de *D. albotrarum* (Hoffm.) Flot.] observée en 1989 n'ayant pu être retrouvé, sa présence peut être mise en doute bien que sa détermination ne présente pas de difficulté (voir CLAUZADE et

ROUX, 1985 et OZENDA et CLAUZADE, 1970). D'autres spécimens devront donc être recherchés.

Corrections

Cap Gris-Nez

Xanthoria aureola, non confirmé d'après les spécimens prélevés qui appartiennent à *X. calcicola* ou à *X. parietina*, est à supprimer de la liste des lichens du Boulonnais.

Lecania aipospila, non confirmé d'après les spécimens récoltés, doit être supprimé de la liste des lichens du Boulonnais.

Alprech commune d'Équiheun

Lecanora ripartii auct. (= *L. pseudistera* Nyl. = *Lecanora clauzadei* B. de Lesd.) ou *L. atrynea* (détermination de terrain) doit être remplacé par ***Lecanora campestris* var. *alba*** (forme à apothécies inhabituellement denses) : Herb MB NM N° 10021606 (détermination confirmée par C. ROUX).

Bibliographie

BERTRAND M., BARBERO M. et ROUX C., 2010. - *Lecanora bandolensis* B. de Lesd., une espèce peu connue. *Bull. Ass. Fr. Lichénologie*, **35**(1) : 1-16.

BOULANGER M., GAVÉRIAUX J.-P., MALLE N., VAN HALUWYN C., VANBRUGGHE M., 2010 («2009»).- Session lichénologique sur le littoral Nord-Pas-de-Calais dans le Boulonnais chez les Ch'tis lichénologues, du jeudi 01/05/2008 au samedi 03/05/2008.- *Bull. Ass. Fr. Lichénologie*, **34**(2) : 167-185.

CLAUZADE G., DIEDERICH P. et ROUX C., 1989. - *Nelikenigintaj fungoj likenlogaj – Ilustrita determinlibro*. Soc. linn. Provence édit. (Bull. Soc. linn. Provence, n° spécial 1), Marseille, 142 p.

CLAUZADE G. et ROUX C., 1985. - *Likenoj de Okcidenta Eŭropo. Ilustrita determinlibro*. S.B.C.O. édit. (Bull. Soc. bot. Centre-Ouest, n° spéc. 7), Royan, 893 + 2 p.

IHLEN P. G. et WEDIN M., 2008. - An annotated key of the lichenicolous *Ascomycota* (including mitosporic morphs) of Sweden. *Nova Hedwigia*, **86**(3-4) : 275-365.

OZENDA P. et CLAUZADE G., 1970. - *Les lichens. Étude biologique et flore illustrée*. Masson édit., Paris, 801 p.

ROUX C., 2010.- Liste des lichens et champignons lichénicoles non lichénisés de France.
URL : <http://lichenologie.org/fr/>